



Электрические модели

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Zenia состоят из монтируемой предварительно рамы-корпуса и закрепляемого в ней мультифункционального блока.

Корпус имеет прямоугольную форму и изготавливается из оцинкованной листовой стали. В зависимости от условий монтажа рама-корпус может закрепляться на стене или встраиваться в нишу стены или мебельной конструкции. Рамы, предназначенные для настенного монтажа, изготавливаются из окрашенного алюминия.

Мультифункциональный блок полотенцесушителя выполнен в виде шкафа с подогреваемой стеклянной дверцей. В зависимости от условий монтажа петли дверцы могут располагаться с левой или правой стороны. Корпус блока изготовлен из пластика и имеет встроенный вентилятор с нагревательным элементом.

На верхней стеклянной панели расположены кнопки управления и модуль Bluetooth. Стеклянная дверца выполняет функцию излучающей панели и имеет с внутренней стороны вешалку для размещения двух полотенец максимальным размером 140 x 70 см.

Управление работой полотенцесушителя производится с помощью интуитивно понятной панели управления или посредством приложения (доступно для операционных систем iOS и Android).

Система управления позволяет регулировать как отдельно, так и одновременно работу стеклянной излучающей панели (дверцы) и вентилятора (функции: режим «Турбо»/«Boost», «Подогрев полотенца» и «Быстрая сушка»). Стандартные настройки режимов могут быть изменены с помощью приложения).

Полотенцесушитель доступен в черном или белом цвете.

Питание встроенного вентилятора и стеклянной излучающей панели (дверцы) осуществляется через кабель, подключаемый с помощью штепсельной вилки к настенной розетке домашней электросети с номинальным напряжением 230 В. Номинальная мощность полотенцесушителя составляет 1225 Вт, степень защиты электроприбора от брызг соответствует классу IP44. Полотенцесушитель отвечает требованиям всех применимых директив ЕС, а также требованиям норм DIN EN 60335 (Бытовые и аналогичные электрические приборы.

Безопасность), подходит для подключения в соответствии с классом защиты I или II (DIN EN 61140). Петли дверцы сертифицированы в соответствии с нормами DIN EN 15570, а сама дверца (излучающая панель) изготавливается из двойного закаленного стекла (класс B1 в соответствии с нормами EN 12600) и соответствует требованиям директивы VDI 6036 (класс требований 2).

Системные требования к смартфонам для управления работой полотенцесушителя через приложение: операционная система iOS 9.0 или выше, Android 4.3 или 5.x или выше, поддержка беспроводной технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth 4.0 Low Energy).

Преимущества


- Шкафчик для полотенец
- Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной комнаты и подогрева полотенец
- Комфортное тепло инфракрасного излучения
- Предотвращение размножения бактерий на влажных полотенцах благодаря функции «умной» сушки
- Удобное и интуитивно понятное управление с возможностью индивидуальных настроек через панель управления или приложение
- Легкий уход и чистка
- Высокая энергоэффективность и низкое энергопотребление (≤ 0,5 Вт в режиме ожидания)

Zehnder Zenia NEW




Обзор моделей

Рама-корпус для встраиваемого монтажа




Рама-корпус для настенного монтажа




Мультифункциональный блок

Петли дверцы с левой стороны



Петли дверцы с правой стороны



Электрические модели

Рама-корпус

| Модель | Н мм | L мм | Артикул | Цена € |
|--|---------|---------|-----------------|-----------|
| Для монтажа в нишу (встраивается в стену или в мебельную нишу) | | | | |
| ZENFRM-100-045 | 977 | 430 | ZZM110450000000 | 136,50 |
| Для монтажа на стену | | | | |
| ZENFRD-100-045 | 1003 | 451 | ZZM210450000000 | 253,50 |

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа в нишу

- Прямоугольная рама из 4-х частей, изготовленная из оцинкованной листовой стали
- 2 оцинкованных монтажных кронштейна для монтажа рамы и ее выравнивания в вертикальной плоскости
- Розетка для подключения к домашней электросети
- Монтажный набор
- Картонная коробка
- Упаковка

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа на стену

- Цельный корпус из алюминия, окрашенный в белый цвет, в комплекте с креплениями для настенного монтажа
- Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной комнаты и подогрева полотенец
- Розетка для подключения к домашней электросети
- Монтажный набор
- Упаковка

Мультифункциональный блок


| Модель | Цвет | Н мм | L мм | Мощность вентилятора Ватт | Мощность стеклянной панели Ватт | Артикул | Цена € |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Петли дверцы с правой стороны | | | | | | | |
| ZENRW-100-045/X | Белый | 1000 | 450 | 1000 | 225 | ZZNA104500000000 | 2 145,00 |
| ZENRB-100-045/X | Черный | 1000 | 450 | 1000 | 225 | ZZNB104500000000 | 2 145,00 |
| Петли дверцы с левой стороны | | | | | | | |
| ZENLW-100-045/X | Белый | 1000 | 450 | 1000 | 225 | ZZOA104500000000 | 2 145,00 |
| ZENLB-100-045/X | Черный | 1000 | 450 | 1000 | 225 | ZZOB104500000000 | 2 145,00 |

Комплект поставки мультифункционального блока


- Пластиковый корпус в цвете RAL 000 25 00
- Вентилятор с нагревательным элементом и съемным воздушным фильтром
- Стеклопанель управления с модулем Bluetooth
- Подогреваемая стеклянная дверца с лево- или правосторонним расположением петель и кабелем для подключения к блоку управления
- Петли с функцией мягкого закрытия, в комплекте с креплениями для монтажа и выравнивания двери
- Полотенцедержатели из матовой нержавеющей стали, в комплекте с креплениями
- Верхняя стеклянная панель и стеклянная дверца с подогревом в одном цвете (черный или белый)
- Розетка для подключения к домашней электросети
- Упаковка

Рама-корпус для монтажа в нишу

(встраивается в стену или в мебельную нишу)




Рама-корпус для монтажа на стену




¹⁾ T₁ = Регулировка глубины прямоугольной рамы-корпуса

Мультифункциональный блок




Zehnder Zenia

для встраиваемого монтажа




Zehnder Zenia

для настенного монтажа



Петли с левой стороны

Петли с правой стороны



Размеры указаны в мм.

Zehnder Zenia NEW

Варианты монтажа:

Монтаж в нишу стены с использованием напольных кронштейнов




Монтаж в мебельную нишу с использованием напольных кронштейнов



Настенный монтаж




Дизайн multifunctional block



- ① Подогреваемая стеклянная дверца с функцией мягкого закрытия
- ② Полотенцедержатели для размещения двух полотенец размером 140 x 70 см
- ③ Стеклянная панель с кнопками управления и модулем Bluetooth
- ④ Воздухозаборник вентилятора со съемным фильтром
- ⑤ Воздуховыход вентилятора
- ⑥ Легко очищаемый корпус из пластика


Функции:



Комфортное тепло инфракрасного излучения.



Комнатный воздух засасывается и нагревается встроенным вентилятором, обеспечивая быстрое подогревание и высыхание полотенец.



Равномерное распределение теплого воздуха через выпускные отверстия, расположенные за стеклянной дверцей.

Функции:



Простой выбор одной из четырех функций на панели управления, а также дополнительные функции управления, доступные через приложение: дистанционное управление, составление дневной и недельной программы, изменение стандартных настроек и сервисные функции (включая видеонструкции по замене фильтров и получение уведомлений о неисправностях).